



## Landelijke IVF-cijfers 2020

<b>Gestarte cyclus</b>	<i>IVF poging, vanaf de start van de medicijnen ter stimulatie van de follikelgroei</i>
<b>Follikelpunctie</b>	<i>Ovariumpunctie met als doel eicellen te verkrijgen</i>
<b>Embryotransfer</b>	<i>Het plaatsen van embryo's in de baarmoederholte</i>
<b>Zwangerschap</b>	<i>Positieve test in urine of serum (&gt;50 IE/L), niet eerder dan 15 dagen na de punctie</i>
<b>Doorgaande zwangerschap</b>	<i>echoscopisch intacte intra-uteriene zwangerschap, &gt;10 weken na de punctie</i>
<b>Betrouwbaarheidsinterval</b>	<i>interval waar het percentage met een zekerheid van 95% tussenin ligt</i>

### 2020

	IVF		ICSI		Cryo		Totaal	
	Aantal	%	aantal	%	aantal	%	aantal	%
<b>gestarte cycli</b>	5590	100	5468	100			11058	
<b>follikelpuncties</b>	4825	86,3	4794	87,7			9619	87,0
<b>embryotransfers</b>	4170	74,6	4196	76,7	13141	100	21507	194,5
<b>zwangerschappen</b>	1521	27,2	1615	29,5	3619	27,5	6755	61,1
<b>doorgaande zwangersch.</b>	1080	19,3	1188	21,7	2376	18,1	4644	42,0
<b>betrouwbaarheidsinterval</b>		<b>18-21</b>		<b>20-23</b>		<b>18-19</b>		<b>41-43</b>
<b>eenling</b>	<b>1044</b>	<b>96,7</b>	<b>1139</b>	<b>95,9</b>	<b>2317</b>	<b>97,5</b>	<b>4500</b>	<b>97,0</b>
<b>tweeling</b>	<b>36</b>	<b>3,3</b>	<b>48</b>	<b>4,0</b>	<b>57</b>	<b>2,5</b>	<b>141</b>	<b>3,0</b>
<b>drieling</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0,1</b>	<b>2</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>0,0</b>